

TARIF PUBLIC NOUVELLE MYLI FRANCE FÉVRIER 2025

Désignation	Motorisation	Couleurs	Tarif TTC client
NOUVELLE MYLI I.DEAL	L6e - EV 8 kWh	Blanc Glacier • Noir Intense • Rouge Toledo	14 199€
	L6e - REVO D+		12 999€
NOUVELLE MYLI E.PIC	L6e - EV 8 kWh	Blanc Nacré Métal • Gris Graphite Metal Noir Intense • Bleu Odyssey Metal • Rouge Toledo Métal Vert Velvet Métal	16 199€
	L6e - EV 12 kWh		17 899€
	L6e - REVO D+		14 999€
	L7e - EV 12 kWh		18 899€
NOUVELLE MYLI R.EBEL	L6e - EV 8 kWh	Blanc Nacré Métal • Gris Asphalt Métal Noir Intense • Bleu Odyssey Metal • Rouge Toledo Métal Vert Velvet Métal	18 699€
	L6e - EV 12 kWh		20 399€
	L6e - REVO D+		17 499€
	L7e - EV 12 kWh		21 399€
Options Ligier Gamme Nouvelle Myli			
Garantie Constructeur 3 ANS			299€
Garantie Constructeur 4 ANS			399€
Garantie Constructeur 5 ANS			499€
Direction assistée			499€
Climatisation			1299€
Cloison de coffre			99€
Pack Multimédia (Tablette tactile 10" avec double prise USB, caméra de recul et Carplay Android Auto)			599€
Pack Connect (Tapis de charge à induction pour smartphone compatible et Carplay Android Auto)			399€
Pack Hiver (Pare-brise chauffant et Pack Nordique EV)*			499€
Siège conducteur chauffant			199€
Pack hayon			199€

Découvrez également les tarifs préférentiels proposés par nos partenaires et bénéficiez des offres de formation avec ECF et les offres de financement avec Santander. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre Distributeur.



* Seulement sur les modèles électriques

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRÉ - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE MYLI L6^e FÉVRIER 2025

Catégorie	Quadricycle léger					
Nombre de places	2					
Vitesse maximale	45 Km/h					
	MOTEUR DIESEL			MOTEUR ÉLECTRIQUE		
Type	Monocylindre 4tps diesel			Moteur synchrone		
Cylindrée (cm3)	499,8					
Alésage (mm)	91,3					
Course (mm)	76,3					
Puissance maxi (kW)*	6 kW à 2200 tr/min			5,6 kW à 5000 tr/min		
Couple maxi (Nm)	27 Nm de 2000 à 2700 tr/min			10,4 Nm à 5000 tr/min		
CO2 (g/km)	78					
Batterie auxiliaire (V)	12 V - 44 Ah / 400 A			12		
Carburant	Gazole B7			Électricité		
Capacité réservoir (l)	17					
Consommation mixte (l)	3,02					
Alternateur (A)	70					
Démarrreur (kW)	1,6					
Circuit refroidissement (l)	2,75 (niveau max) / 2,45 (mini)					
Circuit lubrificateur (l)	2,2 (max) / 1,5 (mini)					
Type d'huile	10W30 CK4					
	BATTERIE DE TRACTION					
Type de batterie				Lithium		
Capacité (kWh)				8,28	12,42	
Nombre de batteries				2	3	
Autonomie cycle WMTC (km)				123	192	
Durée de charge				~4h15	~6h15	
Chargeur embarqué				Oui		
Secteur d'alimentation				Secteur Domestique (230 V - 16 A)		
Puissance de charge (W)				2000		
	TRANSMISSION					
Boîte de vitesse	Automatique					
Inverseur	Dual Drive, marche avant/arrière					
	CHÂSSIS					
Type	Aluminium monobloc avec renforts structurels					
Type de train avant	Mac Pherson					
Type de train arrière	Indépendantes avec hydraulique dissocié					
	ROUES PNEUMATIQUES					
Dimensions	Pneumatiques 145/80 R13 ou 155/65 R14 ou 155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition)					
	FREINAGE					
Frein à disque inox	Avant : diamètre 220 mm / Arrière : diamètre 180 mm					
	POIDS ET DIMENSIONS					
Finition	I.DEAL		E.PIC		R.EBEL	
	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique
En ordre de marche (kg)	425	371	425	371	425	375
Hauteur (mm)	1533					
Largeur sans rétroviseur (mm)	1500					
Longueur (mm)	2958					
Volume de coffre (l)	459 sous tablette / 615 sous pavillon					
Rayon de braquage (mm)	4500					



* Suivant R85 sur 30mn-1

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRÉ - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE MYLI L7^e FÉVRIER 2025

Catégorie	Quadricycle lourd	
Nombre de places	2	
Vitesse maximale	83 Km/h	
	MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Moteur synchrone	
Puissance nominale (kW)*	9,8 à 6 000 tr/min	
Couple maxi (Nm)	15,7 à 6 000 tr /min	
Batterie auxiliaire	12 volts	
Carburant	Electricité	
	BATTERIE DE TRACTION	
Type de batterie	Lithium	
Capacité (kWh)	12,42	
Nombre de batteries	3	
Autonomie cycle WMTC (km)	179	
Durée de charge	~6h15	
Chargeur embarqué	Oui	
Secteur d'alimentation	Secteur domestique (230 V - 16 A)	
Puissance de charge (W)	2000	
	TRANSMISSION	
Boîte de vitesse	Automatique	
	CHÂSSIS	
Type	Aluminium monobloc avec renforts structuraux	
Type de train avant	Mac Pherson	
Type de train arrière	Indépendant avec hydraulique dissocié	
	ROUES PNEUMATIQUES	
Dimensions	155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition)	
	FREINAGE	
Frein à disque	Avant : diamètre 220 mm / Arrière : diamètre 180 mm	
	POIDS ET DIMENSIONS	
Finition	E.PIC	R.EBEL
En ordre de marche (kg)	371	375
Hauteur (mm)	1533	
Largeur (mm)	1500	
Longueur (mm)	2958	
Volume de coffre (l)	459 sous tablette / 615 sous pavillon	
Rayon de braquage (mm)	4500	



*Suivant R85 ou 30mn-1

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRÉ - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00