

TARIF PUBLIC NOUVELLE MYLI FRANCE 2026

Désignation	Motorisation	Couleurs	Tarif TTC client
NOUVELLE MYLI LAB	L6e - REVO D+	Noir Intense	12 499€
NOUVELLE MYLI MAX	L6e - REVO D+	Blanc Glacier • Gris Graphite Metal • Rouge Toledo Métal	13 999€
	L6e / L7e - EV 11 kWh		14 999€
Options Ligier Gamme Nouvelle Myli			
Garantie Constructeur 3 ANS			299€
Garantie Constructeur 4 ANS			399€
Garantie Constructeur 5 ANS			499€
Direction assistée			499€
Climatisation			1299€
Pack Multimédia (Tablette tactile 10" avec double prise USB, caméra de recul et Carplay Android Auto sans fil) ⁽¹⁾			599€
Jantes alu 16" ULTIMATE noires mates ⁽²⁾			499€
Pack Hiver Myli (Siège conducteur chauffant, pare brise dégivrant, protections batterie) ⁽³⁾			499€

(1) sur LAB et MAX, sur LAB inclut en plus 2 haut-parleurs dans portes

(2) uniquement sur LAB

(3) uniquement sur MAX batterie B11

Découvrez également les tarifs préférentiels proposés par nos partenaires et bénéficiez des offres de formation avec ECF et les offres de financement avec Santander. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre Distributeur.



* Seulement sur les modèles électriques

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRE - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE MYLI L6^e 2026

Catégorie	Quadricycle léger			
Nombre de places	2			
Vitesse maximale	45 Km/h			
Type	MOTEUR DIESEL		MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Cylindrée (cm ³)	Monocylindre 4tps diesel		Moteur synchrone	
Alésage (mm)	499,8			
Course (mm)	91,3			
Puissance maxi (kW)*	76,3			
Couple maxi (Nm)	6 kW à 2200 tr/min		5,6 kW à 5000 tr/min	
CO ₂ (g/km)	27 Nm de 2000 à 2700 tr/min		10,4 Nm à 5000 tr/min	
Batterie auxiliaire (V)	78			
Carburant	12 V - 44 Ah / 400 A		12	
Capacité réservoir (l)	Gazole B7		Électricité	
Consommation mixte (l)	17			
Alternateur (A)	3,02			
Démarrateur (kW)	70			
Circuit refroidissement (l)	1,6			
Circuit lubrificateur (l)	2,75 (niveau max) / 2,45 (mini)			
Type d'huile	2,2 (max) / 1,5 (mini)			
	10W30 CK4			
	BATTERIE DE TRACTION			
Type de batterie	Lithium Iron Phosphate			
Capacité (kWh)	11,04			
Nombre de batteries	1			
Autonomie cycle WMTC (km)	159**			
Durée de charge	~6h			
Chargeur embarqué	Oui			
Secteur d'alimentation	Secteur Domestique (230 V - 16 A)			
Puissance de charge (W)	2000			
	TRANSMISSION			
Boîte de vitesse	Automatique			
Inverseur	Dual Drive, marche avant/arrière			
	CHÂSSIS			
Type	Aluminium monobloc avec renforts structurels			
Type de train avant	Mac Pherson			
Type de train arrière	Indépendantes avec hydraulique dissocié			
	ROUES PNEUMATIQUES			
Dimensions	Pneumatiques 145/80 R13 ou 155/65 R14 ou 155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition)			
	FREINAGE			
Frein à disque inox	Avant : diamètre 220 mm / Arrière : diamètre 180 mm			
	POIDS ET DIMENSIONS			
Finition	LAB		MAX	
	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique
En ordre de marche (kg)	425	375	425	375
Hauteur (mm)	1533			
Largeur sans rétroviseur (mm)	1500			
Longueur (mm)	2958			
Volume de coffre (l)	459 sous tablette / 615 sous pavillon			
Rayon de braquage (mm)	4500			



* Suivant R85 sur 30mn-1
** Données provisoires

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRÉ - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE MYLI L7^e 2026

Catégorie	Quadricycle lourd
Nombre de places	2
Vitesse maximale	75 Km/h
MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Moteur synchrone
Puissance nominale (kW)*	9,8 à 6 000 tr/min
Couple maxi (Nm)	15,7 à 6 000 tr /min
Batterie auxiliaire	12 volts
Carburant	Electricité
BATTERIE DE TRACTION	
Type de batterie	Lithium Iron Phosphate
Capacité (kWh)	11,04
Nombre de batteries	1
Autonomie cycle WMTC (km)	164
Durée de charge	~6h
Chargeur embarqué	Oui
Secteur d'alimentation	Secteur domestique (230 V - 16 A)
Puissance de charge (W)	2000
TRANSMISSION	
Boîte de vitesse	Automatique
CHÂSSIS	
Type	Aluminium monobloc avec renforts structurels
Type de train avant	Mac Pherson
Type de train arrière	Indépendant avec hydraulique dissocié
ROUES PNEUMATIQUES	
Dimensions	155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition)
FREINAGE	
Frein à disque	Avant : diamètre 220 mm / Arrière : diamètre 180 mm
POIDS ET DIMENSIONS	
Finition	MAX
En ordre de marche (kg)	375
Hauteur (mm)	1533
Largeur (mm)	1500
Longueur (mm)	2958
Volume de coffre (l)	459 sous tablette / 615 sous pavillon
Rayon de braquage (mm)	4500



*Suivant R85 ou 30mn-1

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRE - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00